

STEFE Trnava, s.r.o.  
Františkánska 16  
917 32 Trnava

532601080

IČO: 36277215, DIČ: 2022097011, IČ DPH: SK2022097011  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, odd.Sro, vložka 17769/T

Suma na úhradu

**13 683,57 €**

Variabilný symbol

**9112120326**

Uhradiť na účet

Swift: KOMASK2X

**SK61 5600 0000 0010 0248 0022**

Stredisko sociálnej starostlivosti  
V. Clementisa 51  
917 01 Trnava  
Slovensko

Dátum vyhotovenia 8. 4. 2026

Dátum dodania 31. 3. 2026

Dátum splatnosti 19. 4. 2026

Konštantný symbol 0308

Spôsob platby Prevod

IČO:17639760 DIČ: 2021176245 IČ DPH: SK2021176245

Číslo účtu:SK26 0200 0000 0000 6483 3212

Faktúrujeme Vám odber tepla za Váš objekt na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 3/2026. V zmysle rozhodnutia číslo 0061/2026/T, číslo spisu 6088-2025-BA zo dňa 18.12.2025 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

## DETAILNÝ ROZPIS VYÚČTOVANIA

| ODBERNÉ MIESTO                           | % ODBERU                            | POLOŽKA   | SPOTREBA MJ      | J. CENA               | ZÁKLAD    | DPH      | SUMA S DPH    |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|----------|---------------|
|                                          | STAV MERAČA DOPOČET                 | MJ KOEF.  | MNOŽSTVO         | ČÍSLO MERAČA POZNÁMKA |           |          |               |
| Bethovenova 20 DJ (1024)                 |                                     |           |                  |                       |           |          | Zmluva: 11212 |
| Bethovenova 20 DJ (1024)-UK              | 100,00 %                            | UK        | 12 430,0000 kWh  | 0,01190               | 147,92    | 34,02    | 181,94        |
| — Odpočet                                | 181,1100 193,5400                   | 1000,0000 | 12 430,0000 kWh  | 85128673              |           |          |               |
| Bethovenova 20 DJ (1024)-UKFIX           |                                     | UKFIX     | 1,7818 kW        | 444,00560             | 791,13    | 181,96   | 973,09        |
| Bethovenova 20 DJ (1024)-TUV             | 1,49 %                              | TUV       | 908,2985 kWh     | 0,01190               | 10,81     | 2,49     | 13,30         |
| — Odpočet                                | 52 038,2200 52 107,0600 41 661,1130 | 277,7778  | 60 783,3370 kWh  |                       |           |          |               |
| Bethovenova 20 DJ (1024)-TUVFIX          |                                     | TUVFIX    | 0,1431 kW        | 444,00560             | 63,54     | 14,61    | 78,15         |
| Zdroj: VS Prednádražie II/3 (105)        |                                     |           |                  |                       |           |          |               |
| Poliklinika Mozartova 3 (1077)           |                                     |           |                  |                       |           |          | Zmluva: 11212 |
| Poliklinika Mozartova 3 (1077)-UK        | 100,00 %                            | UK        | 19 420,0000 kWh  | 0,01190               | 231,10    | 53,15    | 284,25        |
| — Odpočet                                | 1 190,5800 1 210,0000               | 1000,0000 | 19 420,0000 kWh  | 80269440              |           |          |               |
| Poliklinika Mozartova 3 (1077)-UKFIX     |                                     | UKFIX     | 3,0928 kW        | 444,00560             | 1 373,22  | 315,84   | 1 689,06      |
| Poliklinika Mozartova 3 (1077)-TUV       | 100,00 %                            | TUV       | 3 016,1110 kWh   | 0,01190               | 35,89     | 8,25     | 44,14         |
| — Odpočet                                | 2 629,8520 2 640,7100               | 277,7778  | 3 016,1110 kWh   |                       |           |          |               |
| Poliklinika Mozartova 3 (1077)-TUVFIX    |                                     | TUVFIX    | 0,0835 kW        | 444,00560             | 37,07     | 8,53     | 45,60         |
| Zdroj: VS Prednádražie Poliklinika (111) |                                     |           |                  |                       |           |          |               |
| Starohájska 2 (900)                      |                                     |           |                  |                       |           |          | Zmluva: 11212 |
| Starohájska 2 (900)-UK                   | 100,00 %                            | UK        | 181 350,0000 kWh | 0,01190               | 2 158,07  | 496,36   | 2 654,43      |
| — Podružný odber                         | 807,2800 826,9200                   | 1000,0000 | 19 640,0000 kWh  | 80569716              |           |          |               |
| — Odpočet                                | 8 271,1000 8 473,1000 -1 010,0000   | 1000,0000 | 200 990,0000 kWh | 80904195              |           |          |               |
| Starohájska 2 (900)-UKFIX                |                                     | UKFIX     | 29,3733 kW       | 444,00560             | 13 041,91 | 2 999,64 | 16 041,55     |
| Starohájska 2 (900)-TUV                  | 0,00 %                              | TUV       | 15 300,0000 kWh  | 0,01190               | 182,07    | 41,88    | 223,95        |

① Stredisko sociálnej starostlivosti  
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 09. 04. 2026

Číslo záznamu: 514

Číslo spisu: /

Podpis/Inštalat: ?

Podpis: Mar 56

Faktúru vystavil: Ing. Soňa Puchelová  
tel.: 033/3236522 e-mail: info@stefetrnava.sk

Spracované v systéme Finus od spoločnosti DOMUS IT a. s.

1/3  
strana

## DETAILNÝ ROZPIS VYÚČTOVANIA

| ODBERNÉ MIESTO               | % ODBERU     |              | POLOŽKA   | SPOTREBA MJ                    | J. CENA      | ZÁKLAD   | DPH      | SUMA S DPH    |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|--------------|----------|----------|---------------|
|                              | STAV MERAČA  | DOPOČET      | MJ KOEF.  | MNOŽSTVO                       | ČÍSLO MERAČA | POZNÁMKA |          |               |
| Starohájska 2 (900)          |              |              |           |                                |              |          |          | Zmluva: 11212 |
| — Odpočet                    | 837,5000     | 852,8000     | 1000,0000 | 15 300,0000 kWh                |              |          |          |               |
| Starohájska 2 (900)-TUVFIX   |              |              | TUVFIX    | 3,7216 kW                      | 444,00560    | 1 652,41 | 380,05   | 2 032,46      |
| Zdroj: VS Poliklinika (90)   |              |              |           |                                |              |          |          |               |
| V.Clementisa 51 (125)        |              |              |           |                                |              |          |          | Zmluva: 11212 |
| V.Clementisa 51 (125)-UK     | 100,00 %     |              |           | Kompenzácia 0.01190 -> 0.00000 |              | -717,45  | -165,01  | -882,46       |
| V.Clementisa 51 (125)-UK     | 100,00 %     |              | UK        | 60 290,0000 kWh                | 0,01190      | 717,45   | 165,01   | 882,46        |
| — Odpočet                    | 3 420,4800   | 3 480,7700   | 1000,0000 | 60 290,0000 kWh                | 80249472     |          |          |               |
| V.Clementisa 51 (125)-UKFIX  |              |              | UKFIX     | 8,8980 kW                      | 444,00560    | 3 950,76 | 908,67   | 4 859,43      |
| V.Clementisa 51 (125)-TUV    | 0,60 %       |              |           | Kompenzácia 0.01190 -> 0.00000 |              | -9,96    | -2,29    | -12,25        |
| V.Clementisa 51 (125)-TUV    | 0,60 %       |              | TUV       | 836,5686 kWh                   | 0,01190      | 9,96     | 2,29     | 12,25         |
| — Odpočet                    | 135 782,0000 | 136 287,0000 | 277,7778  | 140 277,7890 kWh               |              |          |          |               |
| V.Clementisa 51 (125)-TUVFIX |              |              | TUVFIX    | 0,1463 kW                      | 444,00560    | 64,96    | 14,94    | 79,90         |
| Zdroj: VS Družba 3 (27)      |              |              |           |                                |              |          |          |               |
| V.Clementisa 51 (126)        |              |              |           |                                |              |          |          | Zmluva: 11212 |
| V.Clementisa 51 (126)-UK     | 100,00 %     |              |           | Kompenzácia 0.01190 -> 0.00000 |              | -945,10  | -217,37  | -1 162,47     |
| V.Clementisa 51 (126)-UK     | 100,00 %     |              | UK        | 79 420,0000 kWh                | 0,01190      | 945,10   | 217,37   | 1 162,47      |
| — Odpočet                    | 4 441,9200   | 4 521,3400   | 1000,0000 | 79 420,0000 kWh                | 80249473     |          |          |               |
| V.Clementisa 51 (126)-UKFIX  |              |              | UKFIX     | 11,1025 kW                     | 444,00560    | 4 929,57 | 1 133,80 | 6 063,37      |
| V.Clementisa 51 (126)-TUV    | 14,75 %      |              |           | Kompenzácia 0.01190 -> 0.00000 |              | -246,19  | -56,62   | -302,81       |
| V.Clementisa 51 (126)-TUV    | 14,75 %      |              | TUV       | 20 687,8490 kWh                | 0,01190      | 246,19   | 56,62    | 302,81        |
| — Odpočet                    | 135 782,0000 | 136 287,0000 | 277,7778  | 140 277,7890 kWh               |              |          |          |               |
| V.Clementisa 51 (126)-TUVFIX |              |              | TUVFIX    | 3,5926 kW                      | 444,00560    | 1 595,13 | 366,88   | 1 962,01      |
| Zdroj: VS Družba 3 (27)      |              |              |           |                                |              |          |          |               |
| Veterná 18/C (862)           |              |              |           |                                |              |          |          | Zmluva: 11212 |
| Veterná 18/C (862)-UK        | 100,00 %     |              |           | Kompenzácia 0.01190 -> 0.00000 |              | -205,75  | -47,32   | -253,07       |
| Veterná 18/C (862)-UK        | 100,00 %     |              | UK        | 17 290,0000 kWh                | 0,01190      | 205,75   | 47,32    | 253,07        |
| — Odpočet                    | 957,1800     | 974,4700     | 1000,0000 | 17 290,0000 kWh                | 80269405/19  |          |          |               |
| Veterná 18/C (862)-UKFIX     |              |              | UKFIX     | 2,4286 kW                      | 444,00560    | 1 078,31 | 248,01   | 1 326,32      |
| Veterná 18/C (862)-TUV       | 6,70 %       |              |           | Kompenzácia 0.01190 -> 0.00000 |              | -172,95  | -39,78   | -212,73       |
| Veterná 18/C (862)-TUV       | 6,70 %       |              | TUV       | 14 533,4948 kWh                | 0,01190      | 172,95   | 39,78    | 212,73        |
| — Odpočet                    | 135 659,3200 | 136 439,7000 | 277,7778  | 216 772,2400 kWh               |              |          |          |               |
| Veterná 18/C (862)-TUVFIX    |              |              | TUVFIX    | 2,3765 kW                      | 444,00560    | 1 055,18 | 242,69   | 1 297,87      |
| Zdroj: VS Zátvor (32)        |              |              |           |                                |              |          |          |               |



## PRIEBEŽNÁ INFORMÁCIA O DODÁVKE TEPLA

Bethovenova 20 DJ (1024)

|    |          |                 |  |
|----|----------|-----------------|--|
| ÚK | 3 / 2026 | 12 430,0000 kWh |  |
|    | 3 / 2025 | 13 210,0000 kWh |  |

Poliklinika Mozartova 3 (1077)

|    |          |                 |  |
|----|----------|-----------------|--|
| ÚK | 3 / 2026 | 19 420,0000 kWh |  |
|    | 3 / 2025 | 20 990,0000 kWh |  |

Starohájska 2 (900)

|    |          |                  |  |
|----|----------|------------------|--|
| ÚK | 3 / 2026 | 181 350,0000 kWh |  |
|    | 3 / 2025 | 195 147,0000 kWh |  |

V.Clementisa 51 (125)

|    |          |                 |  |
|----|----------|-----------------|--|
| ÚK | 3 / 2026 | 60 290,0000 kWh |  |
|    | 3 / 2025 | 63 910,0000 kWh |  |

V.Clementisa 51 (126)

|    |          |                 |  |
|----|----------|-----------------|--|
| ÚK | 3 / 2026 | 79 420,0000 kWh |  |
|    | 3 / 2025 | 82 770,0000 kWh |  |

Veterná 18/C (862)

|    |          |                 |  |
|----|----------|-----------------|--|
| ÚK | 3 / 2026 | 17 290,0000 kWh |  |
|    | 3 / 2025 | 17 450,0000 kWh |  |

Bethovenova 20 DJ (1024)

|     |          |                |  |
|-----|----------|----------------|--|
| TÚV | 3 / 2026 | 908,2985 kWh   |  |
|     | 3 / 2025 | 1 006,7306 kWh |  |

Poliklinika Mozartova 3 (1077)

|     |          |                |  |
|-----|----------|----------------|--|
| TÚV | 3 / 2026 | 3 016,1110 kWh |  |
|     | 3 / 2025 | 3 069,1670 kWh |  |

Starohájska 2 (900)

|     |          |                 |  |
|-----|----------|-----------------|--|
| TÚV | 3 / 2026 | 15 300,0000 kWh |  |
|     | 3 / 2025 | 15 600,0000 kWh |  |

V.Clementisa 51 (125)

|     |          |              |  |
|-----|----------|--------------|--|
| TÚV | 3 / 2026 | 836,5686 kWh |  |
|     | 3 / 2025 | 780,3503 kWh |  |

V.Clementisa 51 (126)

|     |          |                 |  |
|-----|----------|-----------------|--|
| TÚV | 3 / 2026 | 20 687,8490 kWh |  |
|     | 3 / 2025 | 17 693,5957 kWh |  |

Veterná 18/C (862)

|     |          |                 |  |
|-----|----------|-----------------|--|
| TÚV | 3 / 2026 | 14 533,4948 kWh |  |
|     | 3 / 2025 | 15 652,4590 kWh |  |



PAY by square

## REKAPITULÁCIA DPH

| SADZBA DPH   | ZÁKLAD DPH         | HODNOTA DPH       | SUMA S DPH         |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 0 %          | 0,00 €             | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 19,00 %      | 0,00 €             | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 20,00 %      | 228,77 €           | 52,62 €           | 281,39 €           |
| 23,00 %      | 32 170,28 €        | 7 399,15 €        | 39 569,43 €        |
| <b>Spolu</b> | <b>32 399,05 €</b> | <b>7 451,77 €</b> | <b>39 850,82 €</b> |

Uhradené zálohou: 26 167,25 €  
**K úhrade celkom: 13 683,57 €**

STEFE Trnava, s.r.o.  
 Františkánska 16  
 917 32 Trnava



Faktúru vystavil: Ing. Soňa Puchelová  
 tel.: 033/3236522 e-mail: info@stefetrnava.sk

Spracované v systéme Finus od spoločnosti DOMUS IT a. s.

3/3  
 strana